



Conçu pour être toujours plus verts



Zéro Plus

Contreplaqué de bois écologique

Plus ouverts sur le vert

Grâce aux contreplaqués de bois décoratif **Zéro^{UF} Plus**, vous disposerez non seulement de panneaux de la meilleure qualité, produits avec notre technologie d'adhésif à base de soya sans aucune urée-formaldéhyde, vous obtiendrez également un panneau

de centre **sans urée-formaldehyde ajoutée (NAUF)** de votre choix (panneau de particules Uniboard NU Green,



panneau MDF NAUF ou plateforme en VC NAUF). Les avantages pour vous et l'environnement passent nettement à un niveau supérieur.

Établir de nouvelles normes

La gamme **Zéro^{UF} Plus** offre non seulement des émissions de formaldéhyde si basses qu'elles vont bien au-delà des exigences des normes les plus sévères, mais elle vous permet aussi d'accumuler encore plus de points LEED — **jusqu'à six crédits.** Aussi incroyable que cela puisse paraître, nos panneaux **Zéro^{UF} Plus** présentent des niveaux d'émission de formaldéhyde encore plus bas, sous le seuil de 0,02 ppm — une réussite remarquable sur le plan environnemental!

Des avantages encore plus nombreux

Zéro^{UF} Plus est encore plus avantageux pour l'environnement, la qualité de l'air intérieur et la réduction des émissions de formal-déhyde.

- Une résistance encore plus grande à l'humidité
- Une qualité de l'air intérieur encore meilleure
- Des émissions d'urée-formaldéhyde encore plus basses
- Des normes dépassant de loin celles du CARB
- Encore plus de crédits LEED®: obtenez jusqu'a 6 crédits

Pour plus d'information, visitez notre site web www.huskyplywood.com Maître dans l'art du contreplaqué depuis 1940

Accumuler jusqu'à 6 crédits LEED

Categorie	Exigences	crédits LEED	Nos solutions
IEQ 4,4 Matériaux à faible émission	Les produits de bois composites ne doivent contenir aucune résine urée-formaldéhyde ajoutée.	1	PB Uniboard NU Green, MDF NAUF ou VC NAUF
MR 4,1 Contenu recyclé	Le contenu recyclé total constitue au moins 7,5 % des matériaux du projet.	1	Panneau de particules ou MDF
MR 4,2 Contenu recyclé	Le contenu recyclé total constitue au moins 15 % des matériaux du projet.	1 ajouté à 4.1	Panneau de particules ou MDF
MR 5,1 Matériaux régionaux	Au moins 10 % de la valeur combinée des matériaux ou des produits de construction sont extraits et fabriqués dans un rayon de 805 km (500 milles).	1	Husky Plywood Ste-Thérèse, QC
MR 5,2 Matériaux régionaux	Au moins 20 % de la valeur combinée des matériaux ou des produits de construction sont extraits et fabriqués dans un rayon de 805 km (500 milles).	1 ajouté à 5.1	Husky Plywood Ste-Thérèse, QC
MR 7 Bois certifié	Utilisation d'au moins 50 % de matériaux et produits de bois certifié FSC.	1	Contreplaqué certifié FSC

Sources: CaGBC- www.cagbc.org, Uniboard - www.uniboard.com/panneau/industrie/vert/

NAUF = Aucune urée-formaldehyde ajouté

Note: Le formaldéhyde est normalement présent en faible concentration dans l'air ambiant, à l'intérieur et à l'extérieur. Ces niveaux ne sont pas dangereux pour la santé.